













## ВИТРАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ "АРЦ-МАСТЕР"

8 (495) 784-65-03, 8-(967)-114-83-04  
arts-master@inbox.ru www.arts-master.ru



















*Стандартная длина прутков 2,25 м*

Фото	Схема применения	№	Ширина по лицевой стороне (W,мм)	Толщина стекла (G,мм)	Толщина металла (S,мм)	Цена (Латунь, руб за 1 м/п)
<b>Применение: витраж фацетный с кромкой 2,5-3 мм</b>						
<b>"Промежуточный для фацетных стекол"</b>						
		1.	3,5	3	0,3	195-00
		2.	4	2,5	0,3	195-00
		3.	4	3	0,3	200-00
		4.	5	2,5	0,3	210-00
		5.	5	3	0,3	210-00
		6.	6	3	0,3	230-00
		7.	7	3	0,3	230-00
<b>"Переходный от фацета к обычному стеклу"</b>						
		8.	5	4 x 2,5	0,3	230-00
<b>"Краевой фацетный"</b>						
		9.	16	2,5-3,5	<b>0,5</b>	295-00
		10.	16	2,5-3,5	0,3	245-00
<b>Применение: витраж классический и зеркала</b>						
<b>"Промежуточный"</b>						
		11.	3,5	4	0,3	160-00
		12.	4	4	0,3	160-00
		13.	5	4	0,3	160-00
		14.	6	4	0,3	180-00
		15.	6	4	<b>0,5</b>	215-00
		16.	7	4	0,3	180-00
		17.	7	4	<b>0,5</b>	215-00
		18.	8	4	0,3	200-00
		19.	8	4	<b>0,5</b>	240-00
		20.	8	6	<b>0,5</b>	240-00
		21.	10	4	0,3	220-00
		22.	10	4	<b>0,5</b>	265-00
		23.	10	6	<b>0,5</b>	265-00
24.	12	4	0,3	240-00		
25.	12	4	<b>0,5</b>	290-00		
<b>"Грибок"</b>						
		26.	6	до 5 мм	0,3	230-00
		27.	8	до 5 мм	0,3	230-00
		28.	10	до 5 мм	0,3	250-00
		29.	12	до 5 мм	0,3	280-00
<b>"Грибок фигурный"</b>						
		30.	10	до 5 мм	0,3	280-00

## ВИТРАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ "АРЦ-МАСТЕР"

8 (495) 784-65-03, 8-(967)-114-83-04  
 arts-master@inbox.ru www.arts-master.ru













*Стандартная длина прутков 2,25 м*

Фото	Схема применения	№	Ширина по лицевой стороне (W,мм)	Толщина стекла (G,мм)	Толщина металла (S,мм)	Цена (Латунь, руб за 1 м/п)
<b>"Краевой грибовидный"</b>						
		31.	8	4	0,3	240-00
		32.	10	4	0,3	260-00
		33.	12	4	0,3	280-00
<b>Применение: краевые под штапик для дверей и окон (стеклопакетов)</b>						
<b>"Краевой двуногий"</b>						
		34.	10	4	0,3	230-00
<b>"Краевой глубокий"</b>						
		35.	10	4	0,3	230-00
		36.	16	4	0,3	350-00
		37.	16	4	0,5	420-00
		38.	16	6	0,5	430-00
<b>"Ч-образный краевой накладной малый"</b>						
		39.	9	4	0,3	220-00
<b>"Ч-образный краевой накладной большой"</b>						
		40.	16	4	0,3	245-00
<b>"Одноногий краевой мебельный"</b>						
		41.	10	3	0,3	210-00
		42.	10	4	0,3	230-00
<b>"Круглый краевой"</b>						
		43.	9	4	0,3	180-00
<b>"Накладной краевой"</b>						
		44.	16	4	0,3	220-00
<b>Применение: каркасные для металлических конструкций</b>						
<b>"Раскладка для каркаса"</b>						
			С торца			
		45.	8	4	0,3	250-00
		46.	10	4	0,3	250-00
		47.	14	4	0,3	280-00
		48.	16	4	0,3	280-00
		49.	20	4	0,3	300-00
50.	20	5	0,3	300-00		

## ВИТРАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ "АРЦ-МАСТЕР"

8 (495) 784-65-03, 8-(967)-114-83-04  
 arts-master@inbox.ru www.arts-master.ru

*Стандартная длина прутов 2,25 м*

Фото	Схема применения	№	Ширина по лицевой стороне (W,мм)	Толщина стекла (G,мм)	Толщина металла (S,мм)	Цена (Латунь, руб за 1 м/п)
<b>Применение: рамы для потолочных плафонов</b>						
<b>"Тавр"</b>						
		51.	23	12	0,5	550-00
		52.	17	12	0,5	450-00
		53.	12	12	0,3	280-00
		54.	9	6	0,3	250-00
<b>Применение: угловые для светильников (угол меняется от подточки стекла)</b>						
<b>"Угловой"</b>						
		55.	6	4	0,3	240-00
		56.	8	4	0,3	260-00
<b>Применение: обрамление витража и зеркал</b>						
<b>"Швеллер"</b>						
		57.	4	4	0,3	90-00
		58.	5	4	0,3	90-00
		59.	6	4	0,3	110-00
		60.	7	4	0,3	110-00
		61.	8	4	0,3	120-00
		62.	8	4	0,5	145-00
		63.	8	6	0,5	145-00
		64.	10	4	0,3	160-00
		65.	10	4	0,5	190-00
		66.	10	6	0,5	190-00
		67.	12	4	0,3	220-00
68.	12	4	0,5	260-00		
69.	12	6	0,5	260-00		
70.	15	4	0,3	260-00		
71.	15	4	0,5	310-00		
<b>Применение: уголок для рам и зеркал</b>						
<b>"Уголок"</b>						
		72.	6x6		0,3	90-00
		73.	10x10		0,5	190-00
		74.	17x17		0,5	380-00
<b>Применение: конструкция для объемных потолочных плафонов</b>						
<b>"Пирамида направленная вниз"</b>						
			<b>AxB</b>			
		75.	5x7	3-5	0,5	400-00
<b>"Пирамида направленная вверх"</b>						
			<b>AxB</b>			
		76.	5x7	3-5	0,3	380-00