













ВИТРАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ "АРЦ-МАСТЕР"

8 (495) 784-65-03, 8-(967)-114-83-04
 arts-master@inbox.ru www.arts-master.ru



















Стандартная длина прутов 2,25 м

Фото	Схема применения	№	Ширина по лицевой стороне (W,мм)	Толщина стекла (G,мм)	Толщина металла (S,мм)	Цена (Латунь, руб за 1 м/п)
Применение: витраж фацетный с кромкой 2,5-3 мм						
"Промежуточный для фацетных стекол"						
		1.	3,5	3	0,3	295-00
		2.	4	2,5	0,3	295-00
		3.	4	3	0,3	300-00
		4.	5	2,5	0,3	310-00
		5.	5	3	0,3	310-00
		6.	6	3	0,3	330-00
		7.	7	3	0,3	330-00
"Переходный от фацета к обычному стеклу"						
		8.	5	4 x 2,5	0,3	330-00
"Краевой фацетный"						
		9.	16	2,5-3,5	0,5	395-00
		10.	16	2,5-3,5	0,3	345-00
Применение: витраж классический и зеркала						
"Промежуточный"						
		11.	3,5	4	0,3	260-00
		12.	4	4	0,3	260-00
		13.	5	4	0,3	260-00
		14.	6	4	0,3	280-00
		15.	6	4	0,5	315-00
		16.	7	4	0,3	280-00
		17.	7	4	0,5	315-00
		18.	8	4	0,3	300-00
		19.	8	4	0,5	340-00
		20.	8	6	0,5	340-00
		21.	10	4	0,3	320-00
		22.	10	4	0,5	365-00
		23.	10	6	0,5	365-00
24.	12	4	0,3	340-00		
25.	12	4	0,5	390-00		
"Грибок"						
		26.	6	до 5 мм	0,3	330-00
		27.	8	до 5 мм	0,3	330-00
		28.	10	до 5 мм	0,3	350-00
		29.	12	до 5 мм	0,3	380-00
"Грибок фигурный"						
		30.	10	до 5 мм	0,3	380-00

ВИТРАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ "АРЦ-МАСТЕР"

8 (495) 784-65-03, 8-(967)-114-83-04
 arts-master@inbox.ru www.arts-master.ru













Стандартная длина прутов 2,25 м

Фото	Схема применения	№	Ширина по лицевой стороне (W,мм)	Толщина стекла (G,мм)	Толщина металла (S,мм)	Цена (Латунь, руб за 1 м/п)
"Краевой грибовидный"						
		31.	8	4	0,3	340-00
		32.	10	4	0,3	360-00
		33.	12	4	0,3	380-00
Применение: краевые под штапик для дверей и окон (стеклопакетов)						
"Краевой двуногий"						
		34.	10	4	0,3	330-00
"Краевой глубокий"						
		35.	10	4	0,3	330-00
		36.	16	4	0,3	450-00
		37.	16	4	0,5	520-00
		38.	16	6	0,5	530-00
"Ч-образный краевой накладной малый"						
		39.	9	4	0,3	320-00
"Ч-образный краевой накладной большой"						
		40.	16	4	0,3	345-00
"Одноногий краевой мебельный"						
		41.	10	3	0,3	310-00
		42.	10	4	0,3	330-00
"Круглый краевой"						
		43.	9	4	0,3	280-00
"Накладной краевой"						
		44.	16	4	0,3	320-00
Применение: каркасные для металлических конструкций						
"Раскладка для каркаса"						
			С торца			
		45.	8	4	0,3	350-00
		46.	10	4	0,3	350-00
		47.	14	4	0,3	380-00
		48.	16	4	0,3	380-00
49.	20	4	0,3	400-00		
50.	20	5	0,3	400-00		

ВИТРАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ "АРЦ-МАСТЕР"

8 (495) 784-65-03, 8-(967)-114-83-04
 arts-master@inbox.ru www.arts-master.ru

Стандартная длина прутов 2,25 м

Фото	Схема применения	№	Ширина по лицевой стороне (W,мм)	Толщина стекла (G,мм)	Толщина металла (S,мм)	Цена (Латунь, руб за 1 м/п)
Применение: рамы для потолочных плафонов						
"Тавр"						
		51.	23	12	0,5	650-00
		52.	17	12	0,5	550-00
		53.	12	12	0,3	380-00
		54.	9	6	0,3	350-00
Применение: угловые для светильников (угол меняется от подточки стекла)						
"Угловой"						
		55.	6	4	0,3	340-00
		56.	8	4	0,3	360-00
Применение: обрамление витража и зеркал						
"Швеллер"						
		57.	4	4	0,3	190-00
		58.	5	4	0,3	190-00
		59.	6	4	0,3	210-00
		60.	7	4	0,3	210-00
		61.	8	4	0,3	220-00
		62.	8	4	0,5	245-00
		63.	8	6	0,5	245-00
		64.	10	4	0,3	260-00
		65.	10	4	0,5	290-00
		66.	10	6	0,5	290-00
		67.	12	4	0,3	320-00
		68.	12	4	0,5	360-00
		69.	12	6	0,5	360-00
		70.	15	4	0,3	360-00
71.	15	4	0,5	410-00		
Применение: уголок для рам и зеркал						
"Уголок"						
		72.	6x6		0,3	190-00
		73.	10x10		0,5	290-00
		74.	17x17		0,5	480-00
Применение: конструкция для объемных потолочных плафонов						
"Пирамида направленная вниз"						
			АхВ			
		75.	5x7	3-5	0,5	500-00
"Пирамида направленная вверх"						
			АхВ			
		76.	5x7	3-5	0,3	480-00